

Reviewed Papers (Stand 28.07.2011)

1. Resch F., Aschauer H., Urch A., Schönbeck G., **Aschauer-Treiber G.**, Müller Ch., Hatzinger R., Zielinski Ch.: Funktion lytischer Effektorzellen bei schizophrenen Patienten. Wiener Klinische Wochenschrift 404- 407 (1988)
2. Schernthaner G., **Aschauer-Treiber G.**, Gaube S., Klösch-Kasperaek D., Müller Ch., Zielinski Ch.: Ergebnisse der Cyclosporin -A-Therapie in der Frühphase des Typ-I-Diabetes mellitus. Wiener Klinische Wochenschrift 454-459 (1988)
3. The Canadian- European Randomized Control Trial Group. Vienna: Schernthaner G., Klösch-Kasperek D., **Aschauer-Treiber G.**, Müller CH., Zielinski C.: Cyclosporin-induced remission of IDDM after early intervention. Diabetes 37 : 1574-1581 (1988)
4. Müller Ch., Zielinski C., Kalinowski W., Wolf H., Mannhalter J., **Aschauer-Treiber G.**, Klösch-Kasperek D., Gaube S., Eibl M., Schernthaner G.: Effects of cyclosporin A upon humoral and cellular immune parameters in insulin-dependent diabetes mellitus type I: a long-term follow-up study. Journal of Endocrinology 121: 177-183 (1989)
5. Presslich O., Loimer N., **Aschauer G.**, Fodor G., Pfersmann D., Müller K., Pakesch G., Lieber A.: Fraktionierter Opiatentzug mit Tiaprid und Naloxon, ein neuer Therapieansatz. Psychiatrische Praxis 5: 179-181 (1989)
6. Loimer N., Presslich O., Lenz K., Pfersmann D., Schmid R., Fodor G., **Aschauer G.**: Die "induzierte Entzugsbehandlung" bei Opiatabhängigen- ein neues Therapiekonzept. Wiener Klinische Wochenschrift 13: 451-454 (1989)
7. Aschauer HN., **Aschauer-Treiber G.**, Isenberg KE., Todd RD., Knesevich MA., Garver DL., Reisch T., Cloninger CR.: No evidence for Linkage between Chromosome 5 markers and schizophrenia. Human Heredity 40: 109-115 (1990)
8. Aschauer HN., Resch F., Zielinski C., Urch A., **Aschauer-Treiber G.**, Schönbeck G., Müller C., Hatzinger R.: Verminderte "Natural Killer" Zell-Aktivität bei antikörperabhängigen zelluläre Zytotoxizität bei depressiven Patienten. Neuropsychiatrie 3 (4): 145-149 (1990)
9. Resch F., Aschauer HN., Oppolzer A., Müller Ch., **Aschauer-Treiber G.**, Zielinski C.: Zur Psychoimmunologie bei Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis. Neuropsychiatrie 6: 17-20 (1992)
10. Aschauer HN., **Fischer G.**, Isenberg KE., Meszaros K., Willinger U., Todd RD., Beran H., Strobl R., Lang M., Fuchs K., Sieghart W., Reich T., Cloninger CR.: No proof of linkage between schizophrenia-related disorders including schizophrenia and chromosome 2q21 region. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 243: 193-198 (1993)
11. Aschauer HN., Meszaros K., Willinger U., **Fischer G.**, Strobl R., Beran H., Lenzinger E., Reiter E., Heiden AM.: Non-concordance by sex for schizophrenia and related disorders in sibships. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 244 12-16 (1994)
12. Aschauer HN., Lobos EA., Isenberg KE., **Fischer G.**, Meszaros K., Willinger U., Fuchs K., Beran H., Lang M., Chaudhry HR., Sieghart W., Todd RD.: A RFLP linkage group on chromosome 2 combining markers from two published maps. Molecular Biology (Life Sci. Adv.) 13: 139-143 (1994)

13. Aschauer HN., Meszaros K., Willinger U., **Fischer G.**, Berger P., Reiter E., Lenzinger E., Berger K.: "Tridimensional Personality Questionnaire": Ergebnisse zu Gütekriterien der deutschen Version des Fragebogens. *Neuropsychiatrie* 8: 177-181 (1994)
14. Kasper S., Stamenkovich M., **Fischer G.**: Recurrent brief depression (RBD): Diagnosis, Epidemiology and Potential Pharmacological Options. *Drugs* 4 (3): 222-229 (1995)
15. Clodi M., Kotzmann H., **Fischer G.**, Riedl M., Presslich O., Schneider C., Diamant K., Luger A.: Life threatening hemolysis in an 27 years old addict. *European Psychiatry* 10: 416 (1995)
16. Meszaros K., Willinger U., **Fischer G.**, Schönbeck., Aschauer H., on behalf of the European fluvoxamine study group: The Tridimensional Personality Model: Influencing variables in a sample of detoxified alcohol dependents. *Comprehensive Psychiatry* 37 (2): 109-114 (1996)
17. **Fischer G.**, Presslich O., Diamant K., Schneider C., Pezawas L., Kasper S Oral morphine-sulphate in the treatment of opiate dependent patients. *Alcoholism* 1: 35-43 (1996)
18. Schneider C., **Fischer G.**, Diamant K., Pezawas L., Lenzinger E., Presslich O., Kasper S.: Schwangerschaft und Drogenabhängigkeit. *Wiener Klinische Wochenschrift* 108: 611-614 (1996)
19. Seidler D., Stühlinger GH., **Fischer G.**, Woisetschläger C., Berzlanovich A., Schmid R., Hirschl MM., Laggner AN.: After antagonization of acute opiate overdose: a survey at hospitals in Vienna. *Addiction* 91 (10): 1479-1487 (1996)
20. Linzmayer L., **Fischer G.**, Grünberger J.: Pupillenweite und Pupillenreagibilität bei Heroinabhängigen sowie Patienten, die an einem Methadon-bzw. Morphinsubstitutionsprogramm teilnehmen. *Wiener Klinische Wochenschrift* 3: 67 - 69 (1997)
21. **Fischer G.**, Hauk R., Eder H., Pezawas L., Diamant K., Jagsch R., Pohl C.: Das Betreuungsprofil im Wiener Allgemeinen Krankenhaus unter besonderer Berücksichtigung von Risikopopulationen. *Neuropsychiatrie* 4: 139 - 147 (1997)
22. **Fischer G.**, Eder H., Jagsch R., Diamant K., Gombas W., Kasper S.: relapse prevention with opioid agonists and antagonists in heroin addiction. *European Neuropsychopharmacology* 7 (2): 99 (1997)
23. Stompe T., Willinger U., **Fischer G.**, Meszaros K., Berger P., Strobl R., Berger K., Isenberg K., Todd RD., Cloniger CR., Reich T., Aschauer HN.: The unified biosocial model of personality in schizophrenia families and controls. *Psychopathology* 31:45 (1998)
24. Pezawas L, **Fischer G.**, Diamant K, Schneider C, Schindler S, Thurnher M, Ploechl W, Eder H, Kasper S.: Cerebral CT findings in male opioid-dependent patients: Stereological, planimetric and linear measurements. *Psychiatry Research. Neuroimaging* 83:139-147 (1998)
25. Diamant K, **Fischer G.**, Schneider C, Lenzinger E, Pezawas L, Schindler S, Eder H, Outpatient Opiate Detoxification Treatment with Buprenorphine. *European Addiction Research* 4:198-202 (1998)

26. **Fischer G.**, Etzersdorfer P, Eder H, Jagsch R, Langer M, Weninger M.: Buprenorphine Maintenance in Pregnant Opiate Addicts. *European Addiction Research* 4, S 1: 32- 36 (1998)
27. Eder H, **Fischer G**, Gombas W, Jagsch R, Stühlinger G, Kasper S.: Comparison of Buprenorphine and Methadone Maintenance in Opiate Addicts. *European Addiction Research* 4, S 1: 3-7 (1998)
28. **Fischer G.**, Eder H, Jagsch R, Lennkh C, Habeler A, Aschauer HN, Kasper S.: Maintenance therapy with synthetic opioids within a multidisciplinary program- A stabilizing necessity for pregnant opioid dependent women. *Archives Women's Mental Health* 1:109-116 (1998)
29. Wagner E, Presslich O, **Fischer G.**, Kasper S.: Der Einsatz von Morphin – retard in der stationären Detoxifikationsbehandlung opiatabhängiger bzw. polytoxikomaner Patienten. *Wiener Zeitschrift für Suchtforschung* 22 (1): 21-27 (1999)
30. **Fischer G.**, Jagsch R., Eder H., Gomabs W., Etzersdorfer P., Schmidl-Mohl K., Schatten C., Weninger M., Aschauer HN.: Comparison of methadone and slow-release morphine maintenance in pregnant addicts. *Addiction* 94 (2): 231-239 (1999)
31. Meszaros K, Lenzinger E, Hornik K, Füreder T, Wilinger U, **Fischer G**, Schönbeck G, Aschauer HN.: The tridimensional personality questionnaire as a predictor of relapse in detoxified alcohol dependents. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research* 23 (3) (1999)
32. **Fischer G.**, Gombas W., Eder H., Jagsch R., Peternell A., Stühlinger G., Pezawas L., Aschauer HN., Kasper S.: Buprenorphine versus methadone maintenance for the treatment of opioide dependence. *Addiction* 94 (9): 1337- 1347 (1999)
33. **Fischer G.**, Bitschnau M, Peternell A, Eder H, Topitz A.: Pregnancy and substance abuse. *Archives Women's Mental Health* 2: 57- 65 (1999)
34. **Fischer G.**, Gombas W., Eder H., Jagsch R., Stühlinger G., Aschauer HN., Kasper S.: Vergleichsuntersuchung von Buprenorphin und Methadon im Rahmen der Erhaltungstherapie Opiatkranker. *Der Nervenarzt* 70 (9): 795-802 (1999)
35. **Fischer G.**, Eder H., Interdisziplinäre Therapieansätze bei Substanzabhängigen unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdifferenzierung. *Wiener Medizinische Wochenschrift* 149 (11): 221-336 (1999)
36. Peternell A, Eder H, **Fischer G.**, Topitz A, Habeler A.: Opiaterhaltungstherapie bei graviden, drogenabhängigen Frauen: Vergleich von Buprenorphin, Morphin und Methadon in Bezug auf das Neugeborene. *Suchtmedizin in Forschung und Praxis* 1 (1): 47-53 (1999)
37. **Fischer G.**, Jagsch R., Eder H., Gombas W., Etzersdorfer P., Schmidl-Mohl K., Schatten C., Weninger M., Aschauer HN.: Slow release morphine was not more effective than methadone in reducing neonatal abstinence syndrome. *Evidence Based Mental Health* 2:108 (1999)
38. **Fischer G.**, Etzersdorfer P., Eder H., Jagsch R., Weninger M., Langer M., Aschauer HN.: Treatment of opioid-dependent pregnant women with buprenorphine. *Addiction* 95 (2): 239-244 (2000)

39. Grünberger J, Linzmayer L, **Fischer G.**, Pezawas L. Eine neue Methode zur Messung der zentralnervösen Aktiviertheit: Fourieranalyse der Pupillenoszillationen bei opiatabhängigen Patienten. Wiener Klinische Wochenschrift 112/2: 75-79 (2000)
40. **Fischer G.**, Eder H, Peternell A, Windhaber J.: Die Lebensqualität gravider substanzabhängiger Frauen unter der oralen Erhaltungstherapie mit synthetischen Opioiden. Nervenheilkunde 19: 165-216 (2000)
41. **Fischer G.**, Eder H., Peternell A., Topitz A., Kraigher D.: Experience with buprenorphine. European Neuropsychopharmacology 10 (S 3): 137-138 (2000)
42. **Fischer G.**: Our ethical responsibility, Addiction 95 (12) 1769-1770 (2000)
43. Gombas W., **Fischer G.**, Jagsch R., Eder H., Okamoto I., Schindler S., Muller C., Ferenci P., Kasper S.: Prevalence and Distribution of Hepatitis C Subtypes in Patients with Opioid Dependence. European Addiction Research 4: 198-204 (2000)
44. **Fischer G.**: Treatment of opiod dependence in pregnant women. Addiction 95 (8), 1141-1144 (2000)
45. **Fischer G.**, Jagsch R., Eder H., Gombas W., Etzersdorfer P., Schmidl-Mohl K., Schatten C., Weninger M., Aschauer HN.: Research Digest: Slow release morphine was not more effective than methadone in reducing neonatal abstinence syndrome. Western Journal of Medicine 172: 26 (2000)
46. Soyka M., **Fischer G.**, Ladewig D., Blanke J., Nowak M., Poelke Th., Penning R., Liess H., Schütz Ch., Kufner H.: Empfehlungen zur Anwendung von Buprenorphin (Subutex[®]) in der Substitutionsbehandlung opioidabhängiger Patienten in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Suchtmedizin 2 (1) 43-53 (2000)
47. Ortner R., Schuster A., Rohrmeister C., **Fischer G.**: Prädiktoren zur Stabilisierung opioidabhängiger gravider Frauen mit Ausblick auf die elterliche Sorge. Suchttherapie, 2: 152-58 (2001)
48. Ortner R., Schindler S., Peternell A., Kraigher D., Topitz A., **Fischer G.**: Kokainmissbrauch unter der Erhaltungstherapie mit Methadon bei opioidabhängigen PatientInnen. Wiener Klinische Wochenschrift, 113/23-24: 934-938 (2001)
49. Ortner R., Schindler S., Kraigher D., **Fischer G.**: Nikotinabhängigkeit bei Frauen. Suchtmedizin, 3: 207-213 (2001)
50. Eder H., Rupp I., Peternell A., **Fischer G.**: Buprenorphin in der Schwangerschaft. Psychiatrische Praxis, 28: 267-269 (2001)
51. Schreiberhuber A., Schlegel W., Mendelsohn A., **Fischer G.**: Geschlechtsspezifische Ansätze in der Suchttherapie. Suchttherapie, 2: 6-10 (2001)
52. Rohrmeister K., Bernert G., Langer M., **Fischer G.**, Weninger M, Pollak A.: Opiate addiction in gravidity-consequences for the newborn. Results of an interdisciplinary treatment concept. Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie 205 (6): 224-30 (2001)
53. Pezawas L., **Fischer G.**, Podreka I., Schindler S., Brücke T., Jagsch R., Thurnher M., Kasper S. Opioid addiction changes cerebral blood flow symmetry. Neuropsychobiology 45: 67-73 (2002)

54. Ortner R., Schindler S., Kraigher D., Mendelsohn A., **Fischer G.**: Woman addicted to nicotine. *Arch Womens Ment Health* 4: 103-109 (2002)
55. Willinger U., Lenzinger E., Hornik K., **Fischer G.**, Schönbeck G., Aschauer H., Meszaros K.: Anxiety as a predictor of relapse in detoxified alcohol-dependent patients. *Alcohol & Alcoholism* 37:6, 609-612 (2002)
56. Kraigher D., Ortner R., Eder H., Schindler S., **Fischer G.**: Retardiertes Morphinhydrochlorid in der Erhaltungstherapie Opioidabhängiger. *Wiener Klinische Wochenschrift*, 114 21-22: 904-910 (2002)
57. Schindler S., Eder H., Ortner R., Rohrmeister K., Langer M., **Fischer G.**: Neonatal outcome following buprenorphine maintenance during conception and throughout pregnancy. *Addiction* 98, 103-110 (2003)
58. Johnson E., Jones H., **Fischer G.**: Use of buprenorphine in pregnancy: patient management and effects on the neonate. *Drug & Alcohol Dependence* 70 (2): 87-101 (2003)
59. Linzmayer L., Boeck G., **Fischer G.**: Elektrodermale Aktivität bei Heroinabhängigen sowie bei Patienten mit Methadon- bzw. Morphinsubstitution. *Wiener Medizinische Wochenschrift* 153: 76 – 79 (2003)
60. Gutierrez-Lobos K, Schmidl-Mohl K, **Fischer G.**, Lampe A: Gender Mainstreaming der Psychiatrie. *Neuropsychiatrie* 3+4: 98-105 (2003)
61. **Fischer G.**, Gutierrez-Lobos K: Editorial. Schon Sokrates meinte: Frauen gleichgestellt sind überlegen. *Neuropsychiatrie* 3+4: 87-88 (2003)
62. Schindler S.-D., Ortner R., Peternell A., Eder H., Opgenoorth E., **Fischer G.**: Maintenance Therapy with Synthetic Opioids and Driving Aptitude. *European Addiction Research* 10: 80-87 (2004)
63. Chick J., Aschauer H., Hornik K., on behalf of the Investigators' Group (**G. Fischer**): Efficacy of fluvoxamine in preventing relapse in alcohol dependence: a one-year, double-blind, placebo-controlled multicentre study with analysis by typology. *Drug and Alcohol Dependence* 74: 61-70 (2004)
64. Ortner R., Jagsch R., Schindler S.-D., Primorac A., **Fischer G.**: Buprenorphine Maintenance: Office-Based Treatment with Addiction Clinic Support. *European Addiction Research* 10:105-111 (2004)
65. Haasen C., Prinzleve M., Zurhold H., Rehm J., Guettinger F., **Fischer G.**, Jagsch R., Olsson B., Ekendahl M., Verster A., Camposeragna A., Pezous A.-M., Gossop M., Manning V., Cox G., Ryder N., Gerevich J., Bacskai E., Casas M., Matali J. L., Krausz M.: Cocaine use in Europe – a multi-centre study. *European Addiction Research* 10(4): 139-146 (2004)
66. Prinzleve M., Haasen C., Zurhold H., Matali J. L., Casas M., Gerevich J., Ryder N., Maycock P., Manning V., Gossop M., Pezous A.-M., Verster A., Camposeragna A., Anderson P., Olsson B., Primorac A., **Fischer G.**, Güttinger F., Rehm J.: Cocaine use in Europe – a multi-centre study: Patterns of use in different groups. *European Addiction Research* 10(4): 147-155 (2004)

67. Kraigher D., Jagsch R., Gombas W., Ortner R., Eder H., Primorac A., **Fischer G.**: Use of Slow-Release Oral Morphine for Treatment of Opioid Dependence. *European Addiction Research* 11:145-151 (2005)
68. Eder H., Jagsch R., Kraigher D., Primorac A., **Fischer G.**: Comparative Study of the Effectiveness of Slow-Release Morphine Capsules and Methadone Oral Solution for Opioid Maintenance Therapy. *Addiction* 100:1101-1109 (2005)
69. **Fischer G.**: Understanding Drugs and Behaviour, Book Reviews; *Addiction*: 100: 1030-1033 (2005)
70. Haasen C., Prinzleve M., Gossop M., **Fischer G.**, Casa M. : Relationship between cocaine use and mental distress in a sample European cocaine powder and crack cocaine users. *2005 World Psychiatry*. *World Psychiatry* 4:3 : 1- 4 (2005)
71. Jagsch R., Gombas W., Schindler S.-D., Eder H., Moody D.E., **Fischer G.**: Opioid Plasma Concentrations in Methadone and Buprenorphine Maintained Patients. *Addiction Biology* 10:365-371 (2005)
72. Baewert A., **Fischer G.**: Suchtkrank – wer nicht? *Wiener Medizinische Wochenschrift*. *Wiener Medizinische Wochenschrift* 23/24: 549-561 (2005)
73. **Fischer G.**, Ortner R., Rohrmeister K., Jagsch R., Baewert A., Langer M., Aschauer H: Methadone versus Buprenorphine in Pregnant Addicts: A Double-blind, Double-dummy Comparison Study. *Addiction* 101: 275-281 (2006)
74. Winklbaur B., Ebner N., Sachs G., Thau K., **Fischer G.**: Substance abuse in patients with schizophrenia. *Dialogues in Clinical Neuroscience* 8 (1): 37-43 (2006)
75. **Fischer G.**, & Kayer B.: Substanzabhängigkeit vom Morphintyp – State of the art: Erhaltungstherapie mit synthetischen Opioiden. Konsensusempfehlung für den ÖGPP (Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie) – *Psychiatrie und Psychotherapie* 2/2:39-54 (2006)
76. Bäwert A., Primus N., Jagsch R., Eder H., Zanki M., Thau K., **Fischer G.**: Kokainmissbrauch in Wien und in europäischen Metropolen – eine multizentrische Studie- *Wiener Klinische Wochenschrift* 118/17-18:521-530 (2006)
77. **Fischer G.**: „Therapie der Opiatabhängigkeit: Die Abstinenz ist zum Hindernis in der Suchttherapie geworden. *Psychiatrie & Psychotherapie* 2/3: 102-103 (2006)
78. Ebner N., Rohrmeister K., Winklbaur B., Baewert A., Jagsch R., Peternell A., Thau K., **Fischer G.** Management of neonatal abstinence syndrome in neonates born to opioid maintained women. *Drug & Alcohol Dependence* 87: 131-138 (2007)
79. Schuhmacher J., Qian HJ., **Fischer G.**: Policy Drives Harm Reduction for HIV/AIDS Prevention in Some Developing Countries: Ready or Not! *Drug & Alcohol dependence* 91: 300-305 (2007)
80. Baewert A., Gombas W., Schindler S.-D., Peternell A., Ortner R., Eder H., **Fischer G.**: Influence of Peak and Trough Levels of Opioid-Maintenance Therapy on Driving Aptitude. *European Addiction Research* 13: 127-135 (2007)
81. Kaltenbach K., Jones H., **Fischer G.**, Selby P.: New Approaches in the Treatment of Opioid Dependency During Pregnancy. *Heroin Addict Related Clinical Problems* 9 (3): 9-20 (2007)

82. Ebner N., Wanner C., Winklbaaur B., Matzenauer C., Thau K., **Fischer G.**: Hintergründe und spezielle Aspekte der Therapie chronischer Hepatitis C opioid-abhängiger Patienten. *Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen*, 1: 22 - 26 (2008)
83. Bauer S., Loipl K., Jagsch R., Gruber D., Risser D., Thau K., **Fischer G.**: Mortality in opioid maintained patients after discharge from the addiction clinic. *European Addiction Research* 14:82-91 (2008)
84. Winklbaaur B., Jagsch R., Ebner N., Thau K., **Fischer G.**: Quality of Life in patients with opioid maintenance therapy – A comparative study of slow-release morphine versus methadone treatment. *European Addiction Research* 14: 99-105 (2008)
85. Ferenci P., Brunner H., Laferl H., Scherzer Th., Maieron A., Strasser M., **Fischer G.**, Hofer H., Bischof M., Stauber R., Gschwantler M., Steindl-Munda P., Stauffer K., Löschenberger K.: A Randomized, Prospective Trail of Ribavirin 400 mg/da versus 800 mg/day in Combination with Peginterferon alfa-2a in HCV Genotypes and 3. *Hepatology*, 47 (6): 1816-1823 (2008)
86. Winklbaaur B, Jung E, **Fischer G.**: Opioid dependence and pregnancy. *Current Opinion in Psychiatry* 21: 255-259 (2008)
87. Aeschbach Jachmann C., Jagsch R., Winklbaaur B., Matzenauer Ch., **Fischer G.**: Office based treatment: prescription practices for opioid maintenance medications and concomitant benzodiazepines in Vienna, Austria. *European Addiction Research* 14: 206-212 (2008)
88. Matzenauer Ch., Madlung-Kratzer E., Winklbaaur B., **Fischer G.**, Haring Ch.: Erweiterung des ÖGPP Konsensus-Papiers „Substanzabhängigkeit vom Morphintyp – State-of-the-art der Erhaltungstherapie mit synthetischen Opioiden“: Die Therapie mit einem Buprenorphin/Naloxon-Kombinationspräparat. *ÖGPP-Rahmenpapier, Psychiatrie & Psychotherapie* 4/2: 69-72 (2008)
89. Winklbaaur B, Kopf N, Ebner N, Jung E, Thau K. & **Fischer G.**: Treating pregnant women dependent on opioids is not the same as treating pregnancy and opioid dependence: a knowledge synthesis for better treatment for women and neonates. *Addiction* 103: 1429-1440 (2008)
90. Bonn G, Druml Ch, **Fischer G**, Huber Ch, Laske S, Smolle-Juettner F, Soyer R.: Austria: Investigation likely to have serious consequences. *Nature* 455/9: 729 (2008)
91. Jones H.E., Martin P.R., Heil S.H., Stine S.M., Kaltenbach K., Selby P., Coyle M.G., O’Grady K.E., Arria A.M., **Fischer G.**: Treatment of opioid-dependent pregnant women: Clinical and research issues. *Journal of Substance Abuse Treatment* 35: 245-259 (2008)
92. Ebner N, Wanner Ch, Winklbaaur B, Matzenauer Ch, Aeschbach Jachmann C, Thau K, **Fischer G.**: Retention rate and side effects in a prospective trial on hepatitis C treatment with pegylated interferon alpha-2a and ribavirin in opioid-dependent patients. *Addiction Biology* 14: 227-237 (2009)
93. Martin P.R., Arria A.M., **Fischer G.**, Kaltenbach K., Heil S.H., Stine S.M., Coyle M.G., Selby P., Jones H. E.: Psychopharmacologic Management of Opioid Dependent Women during Pregnancy. *American Journal on Addiction* 18: 148-156 (2009)

94. Winklbaaur B., Baewert A., Jagsch R., Rohrmeister K., Metz V., Aeschbach Jachmann C., Thau K., **Fischer G.**: Association between prenatal tobacco exposure and outcome of neonates born to opioid-maintained mothers. *European Addiction Research* 15:150-156 (2009)
95. Finnegan, LP, Winklbaaur, B, **Fischer, G**, Olofsson, M, Welle-Strand, G.: New approaches in the Treatment of Opioid Dependency During the Pregnancy. *Heroin Addiction & Related Clinical Problems* 2009; 11 (2): 47-58 (2009)
96. Metz V., Radler D., **Fischer G.**: Geschlechtsunterschiede in der Psychopharmakologie – Gendermedizin in der Psychiatrie. *Psychiatrie & Psychotherapie* 2/4: 64 – 69 (2009)
97. Jones H.E., Heil S.H., O’Grady K.E., Martin P.R., Kaltenbach K., Coyle M.G., Stine S.M., Selby P., Arria A.M., **Fischer G.**: Smoking in Pregnant Women Screened for an Opioid Agonist Medication Study Compared to Related Pregnant and Non- Pregnant Patient Samples. *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse* 35: 375-380 (2009)
98. Stine SM, Heil SH, Kaltenbach K, Martin PR, Coyle MG, **Fischer G**, Arria AM, Selby P, Jones HE.: Characteristics of Opioid- Using Pregnant Women Who Accept or Refuse Participation in a Clinical Trial: Screening Results from the MOTHER Study. *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 35: 429- 433 (2009)
99. Unger A, Martin P, Kaltenbach K, Stine S, Heil S, Jones H, Arria A, Coyle M, Selby P, **Fischer G.**: Clinical Characteristics of Central European and North American Samples of Pregnant Women Screened for Opioid Agonist Treatment. *European Addiction Research* 16: 99-107 (2010)
100. Metz V, Matzenauer C, Kammerer K, Winklbaaur B, Ebner N, Radler D, **Fischer G.** Evaluation of opioid-dependent prisoners in oral opioid maintenance therapy. *Heroin Addiction & Related Clinical Problems* 12(1): 5-16 (2010)
101. Unger A., Jung E., Winklbaaur B, **Fischer G.**: Gender issues in the Pharmacotherapy of Opioid- Addicted Women: Buprenorphine. *Journal of Addictive Diseases* 29 (2): 217-230 (2010)
102. Zanki M., Metz V., **Fischer G.** Suchterkrankungen – Überblick und aktuelle Forschungsergebnisse. *Addictions – An Overview and Current Scientific Results. Psychologie in Österreich* 2/3: 118-127 (2010)
103. Schmid M, Kuessel L, Klein K, Metz V, **Fischer G**, Krampfl-Bettelheim E. First trimester fetal heart rate in mothers with opioid addiction. *Addiction* 105(7): 1265-1268(4). (2010)
104. Radler D, Unger A, Aschauer C, Hecht A, **Fischer G.**: Opioid – Erhaltungstherapie in der Schwangerschaft unter Berücksichtigung evidenzbasierter Forschung am Beispiel der „Mother“ Studie. *Sucht* 56 (2) 107-115 (2010)
105. Baewert A, Metz V, **Fischer G.**: Substanzabhängigkeit vom Opioidtyp – Behandlung mit oralen retardierten Morphinen. *Suchttherapie* 11 : 121 – 128 (2010)
106. Zanki M & **Fischer G.**: Helpline Glücksspielsucht der Medizinischen Universität Wien Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien, *Sucht*, 56 (3), 2010
107. **Fischer G.**: Sucht und Gender. *Sucht* 56 (2): 91-93 (2010)

108. Jones H, Burns L, Gourarier L, Peles E, Springer-Kremser M, **Fischer G.**: A Multi-national Pre-consensus Survey. The Principles of Treatment of Substance Use Disorders during Pregnancy. *Journal of Global Drug Policy and Practice*. Available under: <http://globaldrugpolicy.org/4/3/4.php>
109. Jones H, Kaltenbach K, Heil S, Coyle M, Arria A, O`Grady K, Selby P, Martin P, **Fischer G.**: Prenatal Exposure to Buprenorphine versus Methadone: Effects on neonatal Abstinence Syndrom. *The New England Journal of Medicine* 363: 2320-2331 (2010)
110. Maieron A., Metz-Gercek S., Scherzer T.M., Laferl H., **Fischer G.**, Bischof M., Gschwantler M., Ferenci P.: Shortening of treatment duration in patients with chronic hepatitis C genotype 2 and 3 - impact of ribavirin dose - a randomized multicentre trial. *BMC Research Notes* 4: 220 (2011)
111. Benningfield M, Arria A, Kaltenbach K, Heil S, Stine S, Coyle M, Selby P, **Fischer G**, Jones H, Martin P.: Co-occurring psychiatric symptoms are associated with increased psychological, social and medical impairment in opioid dependant pregnant women. *American Journal on Addiction* (in press)
112. Heil S, Jones H, Arrria A, Kaltenbach K, Coyle M, **Fischer G**, Stine S, Selby P, Martin P.: Unintended Pregnancy in Opioid-abusing Women. *Journal of Substance Abuse Treatment* (in press)
113. Unger A, Jagsch R, Jones H, Arria A, Leitich H, Rohrmeister K, Aschauer C, **Fischer G.**: Randomized Controlled Trials in Pregnancy: Scientific and Ethical Aspects. Exposure to different opioid medications during pregnancy in an intra-individual comparison. *Addiction* (submitted)
114. Hoeflich A., Unger A., Langer M, Jagsch R, Baewert A, Winklbaaur B, **Fischer G.**: Peripartum pain management in opioid dependent women. *Pain* (submitted)